

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

## DISCO ZEN (cod: 124)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli Martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	50000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	4/5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 4 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)	70% cotone, 20% acrilico, 5% viscosa e 5% lino 70% cotton, 20% acrylic, 5% viscose and 5% linen	
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)	25 ± 10%	
Altezza (cm) Width (cm)	150 ± 2	
Peso (g/m <sup>2</sup> ) Weight (g/m <sup>2</sup> )	685 ± 15	

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali  
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Si realizzano tutti i colori dell'articolo DISCO COEX\* con un quantitativo minimo di 1 rotolo  
 We produce all colours of the article DISCO COEX\* with a minimum quantity of 1 roll  
 SI REALIZZANO DISEGNI SU MISURA DEL CLIENTE  
 WE PRODUCE SPECIAL QUILTING PATTERNS

### Reazione al fuoco - Flammability

IMO  
 1 IM UNI 9175  
 EN 1021-1:2006  
 EN 1021-2:2006  
 CRIB 5  
 TB 117:2013



\*COEX® è l'unica tecnologia brevettata 100% naturale, basata sulla molecola della cellulosa, che rende totalmente ignifuga qualsiasi fibra di origine vegetale

\*COEX® is a fireproof patented technology, 100% natural fiber, based on cellulose molecule.



### UNI EN ISO 354:2003

Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante

Acoustic absorption measurement in reverberation

Manutenzione e lavaggio  
 Cleaning and washing (\*\*)



(\*\*) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.

(\*\*) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product.