Lucky

MADE IN ITALY

CHIOCCARELLO

FABRICS SINCE 1962

Tessitura ad alta tenacità per la massima resistenza all'abrasione superficiale e allo strappo.

EN
High tenacity weaving for maximum resistance to surface abrasion and tearing.

D
Hochfestes Gewebe für maximale Widerstandsfähigkeit Gegen Oberflächen- und Bandabrieb.

F
Tissu haute ténacité pour une résistance maximale à l'abrasion de la surface et des sangles.

E
Tesitura ad alta tenacidad para la máxima resistencia a la abrasión superficial y a las correas.

MADE IN ITALY

CHIOCCARELLO

FABRICS SINCE 1962

Lucky

MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962


LK 1006

LK 1019


LK 1021


LK 1002

LK 1005


LK 1009

LK 1004

LK 1008


LK 1010


LK 1018


LK 1014


LK 1017

Lucky

MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962

LK 1012

LK 1015

LK 1007


LK 1013


LK 1016

LK 1003


LK 1020


LK 1001

LK 1011

LK 1022

LK 1023

Lucky

MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962



LK 1012



LK 1005

Lucky

23 COLORS

MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962

IT

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
Post-Consumers
•
PESO
400 gr/m2 ! 15
(18 oz/lin.yd)
•
ALTEZZA
140 cm ! 2 (55")
•
LUNGHEZZA ROTOLO
25 ml ! 5% (27,34 yd)
•
RESISTENZA ABRASIONE
> 200.000 cicli Martindale
•
Pilling: 4/5
•
RESISTENZA ALLA LUCE
5
•
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
Umido : 4
Secco : 4

EN

COMPOSITION
100% Polyester
Post-Consumers
•
WEIGHT
400 gr/m2 ! 15
(18 oz/lin.yd)
•
WIDTH
140 cm ! 2 (55")
•
ROLL LENGHT
25 ml ! 5% (27,34 yd)
•
ABRASION RESISTANCE
> 200.000 Martindale cycles
•
Pilling: 4/5
•
LIGHT FASTNESS
5
•
FASTNESS TO RUBBING
Wet : 4
Dry : 4

DE

ZUSAMMENSETZUNG
100% Polyester
Post-Consumers
•
GEWICHT
400 gr/m2 ! 15
(18 oz/lin.yd)
•
BREITE
140 cm ! 2 (55")
•
ROLLE LÄNGE
25 ml ! 5% (27,34 yd)
•
SCHEUERFESTIGKEIT
> 200.000 Martindale Scheuertouren
•
Pilling: 4/5
•
LICHTECHTHEIT
5
•
REIBECHTHEIT
Nass: 4
Trocken: 4

F

MATERIALE
100% Polyester
Post-Consumers
•
POIDS
400 gr/m2 ! 15
(18 oz/lin.yd)
•
LANGEUR
140 cm ! 2 (55")
•
LONGUEUR ROTULEA
25 ml ! 5% (27,34 yd)
•
RÉSISTANCE À L'ABRASION
> 200.000 Martindale tours
•
Pilling: 4/5
•
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
5
•
SOLIDITÉ AU FROTTEMENTV
Mouillé: 4
Sec: 4

E

COMPOSICIÓN
100% Poliéster
Post-Consumers
•
PESO
400 gr/m2 ! 15
(18 oz/lin.yd)
•
ANCHO
140 cm ! 2 (55")
•
LONGITUD ROLLO
25 ml ! 5% (27,34 yd)
•
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
> 200.000 Martindale ciclos
•
Pilling: 4/5
•
SOLIDEZ A LA LUZ
5
•
SOLIDEZ AL ROZAMIENTO
Húmedo: 4
Seco : 4

Solo su richiesta • Only on request • Nur Auf anfrange • Seulement sur demande • Soló a petición :
IDROREPELLENTE • WATER REPELLENCY • HYDROPHOBE • HYDROFUGEET • HIDRÓFUGO

FR TEST
UNI 9175 Classe 1IM • EN 1021-1 & 2:2014 • BS5852 Crib 5 • TB 117:2013 • NF P 92-503-M1 • IMO

COLORE
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.
•
PULIZIA
Passare l'aspirapolvere regolarmente.
Strofinare con un panno umido usando un sapone per tappezzeria. Per una pulizia più profonda, utilizzare un lavaggio a secco professionale.

COLOUR
Slight color differences beetween one lot and another have to be considered within commercial tolerance
•
CLEANING
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a upholstery soap. For deeper cleaning use professionally dry clean.

FARBABWEICHUNGEN
Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal su betracthten
•
REINIGUNG
Staubsaugen Sie regelmäßig. Mit einem feuchten Tuch und Polsterseife reinigen.
Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine professionelle chemische Reinigung.

COLORIS
Lègéres différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considerés comme étant normales
•
NETTOYAGE
Passez régulièrement l'aspirateur. Nettoyer avec un chiffon humide et du savon d'ameublement.
Pour un nettoyage plus approfondi, faites appel à un nettoyeur à sec professionnel.

COLOR
Ligeras diferencias de color entre un lote y el otro son normales
•
LIMPIEZA
Aspire regularmente.
Limpiar con un paño húmedo y jabón para tapicería. Para una limpieza más profunda, utilice una tintorería profesional.

Si realizzano colori speciali con un quantitativo minimo di 4 rotoli • We produce special colors with a mniimun quantity of 4 rolls

STOCK SERVICE
CUTTING SERVICE

V1_2025

Chioccarello Srl • Sede Legale: Viale dell'Industria, 4 - 36036 TORREBELVICINO (VI) ITALY • Sede Produttiva: Via Lago di Tovel, 6/G - 36015 SCHIO (VI) Tel. +39 0445 661651